5IPB68A5SX







Bullet IP 5 MegaPixel serie PRO-LINE. D/N,ICR, Sensore CMOS 1/2.8" Sony IMX335. Risoluzione 2592x1940 @ 25 IPS, Lente Motorizzata 3.6~11 mm, 6 LED Array portata 50 metri. Allarme, Audio, SD, codec H.265/H.264 triplo Streaming, PoE, IP67, Bianca.

SCHEDA TECNICA

OUTEDA TEUNIOA	
Codice	5IPB68A5SX
Risoluzione	5MP@20fps
Obiettivo	Lente Motorizzata 3.6-11mm, Angolo di
	visualizzazione Horiz.:93°~46° Vert.:69°~30°
	Diag.:110°~42°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	1/2.8" CMOS IMX335 STARVIS
Uscita Video	1 uscita video analogica (Tester)
Compressione Video	H.264 / H.265 / H.265+ Triplo Streaming
Illuminatore IR	6 ARRAY LED,Portata 50m
Sensibilità	Colore: 0.001 Lux (AGC ON)
Funzioni Smart	15 Funzioni Smart incluso Riconoscimento
	Umano
Day & Night	Filtro meccanico removibile (ICR) - Day e Night
	automatico programmabile
Audio In/Out	1 Ingresso/ 1 Uscita Compressione G.711A
Allarme In/out	1 Ingresso / 1 Uscita
Memoria Esterna	Slot per Micro SD Card fino a 128Gb
Alimentazione	12 Vdc , PoE 802.3af
Dimensioni	ø 104 x 276 mm
Grado Protezione IP	IP67
Housing (Contenitore)	B68, Metallico Bianco