WS4945B





WS4945B.jpg



Contatto magnetico wireless per porte e finestre; Portata radio in aria libera 120 mt. Completo di magnete; Antimanomissione e antistrappo; Ingresso per un sensore esterno; Frequenza di lavoro 433 Mhz; Colore marrone; Alimentato con batteria al litio da 3V; Certificazione IMQ 1' livello e livello B.

SCHEDA TECNICA

Tipologia	Contatto magnetico wireless
Frequenza di trasmissione	433.0 MHz
Portata di trasmissione	120 m. in aria libera
Protezione	Antimanomissione e Antistrappo
Ingressi	Ingresso per Sensore esterno
Batteria	CR2 (Litio da 3V)
Dimensioni	75 x 31 x 22 mm.
Certificazioni	IMQ 1° livello e livello B
Custodia	Bianca
Tipologia	Contatto magnetico wireless
Frequenza di trasmissione	433.0 MHz
Portata di trasmissione	120 m. in aria libera
Protezione	Antimanomissione e Antistrappo
Ingressi	Ingresso per Sensore esterno
Batteria	CR2 (Litio da 3V)
Dimensioni	75 x 31 x 22 mm.
Certificazioni	IMQ 1° livello e livello B
Custodia	Marrone

1 / 1